

Ugni blanc n°4
Var 8A30

Ugni blanc U4



74MTP11



Collection Vassal-Montpellier

74Mtp11

Vass2R09s196-200

Ugni blanc n°4
2 R 09 s 196-200
N°4
74Mtp11

FH


Ugni bl n°4


~~2 R 09 s 196-200~~

V 18 A 3. *ph*











Désignation : Ugni blanc n° 4
 Clos Planche 8 Côté H N° 30
 Vigueur 2
 Charge : Pr 1
 Date de maturité : 17.9.56 +4
 1- 5
 2- 6
 3- 2
 4- 2
 5- 2

CL 5 PR 10 S 9 sur 15 A 94
 Désignation : Ugni blanc n° 4
 Clos Planche 8 Côté A N° 30
 Vigueur : 4
 Charge : 9-9-57
 Pr : 0
 Date de maturité : 29.8.57 +4
 1- 7
 2- 7
 3- 7
 4- 8
 5- 8
 3^e époque

Ugni blanc n° 4
 Désignation :
 Clos 5 Planche 10 Côté S N° 9
 Vigueur : 2
 Date de maturité : le 29.8.1958 Pr 2
 Charge :
 s. 1 1
 2 0
 3 0
 4 0
 morte 5

Meris blanc que
 CL 5 PR 10 S 9
 Ugni blanc N° 4
 Désignation :
 Clos Planche 8 Côté A N° 30
 Vigueur : 3
 Date de maturité : le 3.9.1958 Pr 0
 Charge :
 s. 1
 2 8
 3 5
 4 7
 5 5
 morte 5

Désignation : Ugni blanc n° 4

Clos 5 Planche 10 côté S N° 9

Vigueur : 1

Date de maturité : 31.8.54 +3

Charge :

S. 1 3

2
3
4
5
Pailles

Ugni blanc n° 4

Désignation

Clos 5 Planche 10 côté S N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité 16.8.60 +2

Charge

S. 1 11 8=0

2
3 8
4 0
5 0

Année 1956

Ugni blanc n° 4

N° Planche Côté 8.A.30.

	Nombre total	18	21	23	D A T E S					
					27	30				
1										
2	8	0	0	0	3	4				
3	8	0	0	0	4	6				
4	6	0	0	1	2	4				
5										

29-3-56

D 13

II

Année 1952

Ugni blanc n° 4

N° Planche Côté 8.A.30.

	Nombre total	9-3	13-3	D A T E S						
1										
2	6	2	3							
3	8	4	4							
4	6	0	1							
5										

IIe D le 13-3-57 +4

III R.

Agri Blanc n°4

Année 1959

N° Planche 8A30 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		20.3	24.3	27.3					
X
2	.8.	.3.	.5.	.6.
3	.7.	.1.	.2.	.3.
4	.10.	.2.	.5.	.7.
X

Dé 24-3-59 +8

Année 1959

N° CP5 Planche PP1059 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		26.3	28.3	31.3	3.4	6.4			
1	.4	.0.	.0.	.1.	.1.	.3.	.	.	.
2	.3.	.2.	.3.	.3.	.4.	.4.	.	.	.
3	.4.	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	.	.	.
4 <i>peu</i>	.3.
5 <i>suite couler</i>

Dé 5-4-59 +20

ANNEE 1987
 NOM Algni ll

EMPLACEMENT V 18 A3

11

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						10.6	14.6	19.6	3.8	6.8	10.8	14.9
2										+2		+4
3						10.6	14.6	19.6				
4												
5												
						14.6			Port 1/2 enge			
						+7			Vigueur 4			

ANNEE 1988
 NOM Algni ll

EMPLACEMENT V 18 A3. 2 R 90. 196. 200

11

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	28.3	11.4	18								
2					15	4.6	8.6	12.6	4.8	8.8	14.8	19.9
3	11	28.3	8.4	14								
4												
5												
							8.6			+3		+5
						10.4			Port : mi enge			
						+17			Vigueur : 4			
Pourriture : 0							+8					

Témoin

ANNEE 1989
NOM Ugni' bl
4

EMPLACEMENT I 18 A 3

2 R 9 196.200

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	27.3	31.3	9								
2												
3	14	27.3	31.3	10	7.9	25.5	26 +6	5.6	31.7	5.8 +2	10.8	4.9 +4
4												
5	24			12								

De 31.3.89 +13

Mill:

Pourriture :

Port : mi' enge' Vigueur : 4

ANNEE 1990
NOM UGNI BLANC

EMPLACEMENT I 18 A 3

0074 11

2 R 9 196.200

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	12	19.3	2.4	17								
2												
3	13	19.3	2.4	13	10	28.5	30.5 +10	34.5	30.7	4.8 +3	8.8	3.9.30 +4
4												
5	10			30								

De 2.4.90 (+24)

Pourriture :

Mill. :

Port : 1/2 enge'

Vigueur : 4.5

NOM

1991

Ugu bl

0074 M

EMPLACEMENT *I 18 A 3*

2295196200

Fourriture :

Mill. :

Port : 23

Vigueur :

ANNEE

1992

NOM

Alguien bl

0074 M

EMPLACEMENT

2 Rg 9 s 196-200.

V 18 A 3

[illegible]

Fourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

d 5. P 10 S 9

Désignation : *Ugni blanc no 4*

VASSAL

Planche ~~8~~ côté ~~A~~ N° ~~30~~ Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 ~~33~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~34~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~35~~ - blanche 0 - feuves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Triel 3.5.56.

Rouquien 18.5.56.

Ugni blanc n° 4

Désignation :

VASSAL

clo 5 Planche 10 Côté S N° 9 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13.5.57

N° ordre

Désignation : *agave blanc n°4*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *30* souche 1 *(2)* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *(7)*
- 27 - à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *(1)* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *(2)* .
- 34 - vert *(1)* - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement *(7)* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

F

Ugni Blanc no 4

Planche

8

côté

A N^o 30

souche

1 2 3 4 5

F

F

F

Le geyser

F

F

Truel 12-6-54

N° ordre

Désignation *Ugni blanc no 4*

VASSAL planche ~~8~~ côté *A* N° ~~30~~ souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) *left*
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

ou
- Couleur : vert jaune (1) - *ou* vert franc (2) - vert foncé 3 .
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre (3) *vert*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Bernard 26.7.54
Broch 30.8.56
Tinet 12.9.56

N° d'ordre

Désignation *Ugni blanc n°4*

cl 5 p 1059

VASSAL planche *8* côté *A* N° *30* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

Photo.

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

Photo.

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc (1) ^{rose} - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent (2).
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

handier 26-8-55

N° d'ordre

Ugni blanc N°4

Désignation

VASSAL 005 planche 10 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent ②
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

Dénomination *Ugni blanc N°4*
Planche côté Rang *5. 10. 5. 9.* souche 1-~~2~~-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Ramus 11/62

8A 30 - Ugni blanc n° 4

[Signature]

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péticlaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

handy
13.11

N° d'ordre : 00.7411 Désignation : Ugni blanc n° 4 . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. Vign. clos. S. Pl. 10.59 . .

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③
- 9 - L_1/L 1 - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - ③
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - ③
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - ③
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - ② - ③
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Tinct 57

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015 Observateur :
CodeVar : 74 CodeIntro : 74Mtp11
Nom Var : Ugni blanc Emplacement : Vass2R09s196-200

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	2/4	6/4	2	
2	TF	\	\	\	\
3	TF	\	\	\	\
4	6	3/4	10/4	4	
5	3	27/3	2/4	0	
Moyenne	15		6/04 +9	6	4

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
28/5	31/05 +7		24/07	30.07 +2	11/09 +4	

SUIVI DE MATURITE				
Dates	10/8	12/01	14/01	31/8
IR	14°	13.8. forte	environ A	environ A
Valeur papier PH				

Remarque : 4/09 environ A
08/09 très lég. A et peu sur maturité nousir fin de maturité.

23/07 qqes baies fardées et
3-08 passé : déjà veré

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014

Code cépage : Ugni Blanc

Nom introduction :

Observateur : B. Genna

Code introduction : M

Emplacement : 2 R9 S196.200

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1					
2					
3					
4					
5					
Moyenne		15/03	22/03 +5		

Date		Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison		Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
début	floraison moitié (oiv 302)		début	moitié (oiv 303)		
27/05	30/05 +9		23/07	29/07 +2	16/09/14 +3	

SUIVI DE MATUREITE										
Dates	11/08	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09	08/09	11/09	16/09	
IR	<13°5	14°5	14°4	16°4	16°4	17°35	17°9	17°55	18°	
Valeur papier PH										

Remarque :

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Nom Var : Ugni blanc

Emplacement : Vass2R09s196-200

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aotûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	24/3 1 grappe 11/3	29/3 2 déb + 2 grappes 22/3 9 yeux 20 + 22/3	4	
2	2 Faible		1/4	—	
3	2 Faible		5/4 grappe 22/4	—	
4	7	31/3 1 grappe 25/3 (15 grappes 22/3 + 1 grappe) 22/4 1 déb + 2 h. grappe	5/4	8	
5	5	25/3 2 déb + 1 grappe 22/3	28/3	2	
Moyenne	26		1/4 + 8	16	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
05.06	10.06 +5		31.10.07	06.10.08 +2	16.09 +1	

Dates	30.08	02.09	06.09	12.09
IR	18	19	19	20
Valeur papier PH				

I.N.R.A. – Domaine de Vassal – version OIV 2007 – Format 2011

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Emplacement : **Vass2R09s196-200**

Emplacement : **Vass2R09s196-200**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE					
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/5	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	25/3	30/3	3	
2	1H 2	27/3 20/4	30/3	0	
3	\	\	\	\	\
4	5 4. montés ult. enrie	15/3 à 30/3	4/4	4	
5	4 AA. jaunes		27/3	0	
Moyenne	12		31/3 +3	7	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	1/06 ⁺³		31.07	08.08 ⁺²	13.09	

29.05 = 17F01	pas encore DF04 - Nos de l'année 14 les	SUIVI DE MATURITE		+4
Dates	20.08	06.09	13.09	
IR	14.15. Très A.	proche DM mais un peu	Déjà 14.	
Valeur papier PH		peu S. 20 A.	14.5. DM.	

Remarque: 26.07 Troué 2 bâtes tendre - Proche DV

31.07 Pos 2plets-

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011
Cépage : Ugni blanc
Code introduction : 74Mtp11
Nom introduction : Ugni blanc U4
Observateur :
Emplacement : Vass2R09s196-200

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début débourrement	moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	19/3	20/3	3	
2	TF	\	\	\	
3	\	\	\	\	
4	3		19/3	4	
5	4		19/3	0	
Moyenne	12		21/3 +4	7	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début véraison	moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
13-05	17-05 +3		20-07-11	28-07 +2	9-09 +3	

SUIVI DE MATURITE						
Dates	18-08-11	25-08	2-09-11			
IR	16-10-6	17-8-18	17-6-15-6			
Valeur papier PH	Reste 15ml	A>>	A forte			

Remarque : 21-06-11 RAS véraison 1 et 30-06-11 rien le 06-07-11 et 12-07-11

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 11

Emplacement : Vass2R09s196-200

Phénologie

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4	26/3	30/3		
2	4	26/3	30/3	1	1
3	4	26/3	30/3	1	1
4	3	30/3	2/4		
5	5	26/3	30/3		
Moyenne			31/3 + 2		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
31.05	03.06		26/07	2/08 ₊₂	10/09 ₊₂	

T

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2009 Observateur :
Code cépage : 0074 Code introduction : 11
Nom introduction : Ugni blanc Emplacement : Vass2R09s196-200

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	19/3	23/3	0	
2	1be			1	
3	mort			1	
4	2		19/3	0	
5	6	19/3	23/3	1	
Moyenne			22/3 +5		

Pose de
1 pied
le 22/7

Mais s et
Grappe bagués
Un pied
pour quoi?

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
26/5	28/5		27/7	3/8 +3	25/8 +1	

-1

gg baies s'attendrissent

18/8 = 15,2 A7 1/2
25/8 = 18,8 ég S/A

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2008 Phéno Code intro : 74Mtp11 NomVar : Ugni blanc Observateur :
Nom introduction : Ugni blanc U4 Emplacement : Vass2R09s196-200

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9		18/3	5	
2	tf 2		\	\	
3	8	18/3	28/3	4 2 mangé	
4	information 5	17/3	31/3	0 mangé	
5	6 -	18/3	18/3	3	
Moyenne	30		24/3	10	3

+14

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
26/5	31/5			31/07	3/09	

stat 5 fleurs rouges le 2/06 mais
→ 3 pas encore fleuris. (juste 3F)
Idem à Naturelle
p1 et 5 Raisin blanc.
p3 raisin vert

+1

+3 (rouge)
JR 15 06/08
3/9 = 100 fois sur le mois (pas d'A)
IR = 12/14 99%

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 11

Emplacement : 02R09S196.200

Phénologie

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoulement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

01306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	15/3 12/3 B. gonf	20/3	0	
2	8				
3	7	20/3 gonf 11/3	22/3	4	
4	8				
5	4	12/3	15/3 (20)	0	
Moyenne	18		19/3	4	2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303) ⁺³	Date de maturité (oiv 304) ⁺²	Début aoûtément (oiv 306)
	26/5		26/07	11/08	29/08	

14/8: A. 1R11-17

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 11

Emplacement: 02R09S196.200

Phénologie

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoulement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

ou 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	27/3	31/3	1	
2	\	\	\	\	
3	8		2/4 Quasi 3 Arg. Deb 31/3	5	Rest 1 G. pleine Bulb.
4	\		\	\	
5	4	27/3	30/3	4	
Moyenne	18		31/3	10	6

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aouûtment (oiv 306)
26/5	29/5		31/7	4/8 +2	24/8 +2	

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2005

Observateur :

Code cépage : 74 Code introduction : 11

Nom introduction : Ugni blanc

Emplacement : 02R09S196.200

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	05/04	12/04	4	
2	flc			✓	
3	8	08/04	14/04	8	
4	flc			✓	
5	4	08/04	12/04	2	
Moyenne	19		13/4	14	7

+11

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
1/6	5/6		29/07	5/08	12/9 +3	

+5

+1

FV: 16/08

A le 20/08 = IR = 15

6/9 : IR 14 - encore A.

12/9 = IR 15 - encore plus de mois de quand m même

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004
Code cépage : 74
Code introduction : 11
Nom introduction : Ugni-blanc
Observateur :
Emplacement : 2 R 3 D 196-200

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	2	29/03	1/04	0	
2	fbe			/	
3	6	25/03	1/04	6	
4	fbe			/	
5	1		25/03	0	
Moyenne	9		29.3.04	6	

+8 30/03/04
+9

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/6	4/6			2/08	13/09	

+1 +1 +3

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003

Observateur :

Code cépage : 74

Code clone : 11

Nom cépage : Ugni-blanc

Emplacement : 2R3 A 136-200

Phénologie

- oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
- oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	h	20-3	24.3	1	
2	fble		/	/	
3	h	25-3	31.3	5	
4	fble		/	/	
5	2	25-3	25.3	/	
Moyenne	10		26.3.03	6	6

+2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv 306)
	30-05		22/7	25/7	27/8		

+3

+1

+2

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtéme nt)

Année : 2002
Code cépage : 0074 Code clone : 11
Nom cépage : Ugni blanc
Emplacement : 2R 9 d. 196.200 (cloné faible)

Observateur

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtéme nt (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	3	13.3	17.3	3	10
2	ph			-	-
3	2		13.3	2	10
4				-	-
5	2		13.3	0	0
Moyenne	7		14.3.02	5	7

0

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtéme nt (oiv 306)
	27/05	31/05		25/07	29/7	6/8	23/08	

+2

+3

0